

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 ——

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2008年5月

販売元 大正薬品工業株式会社

製造販売元 ハイゾン製薬株式会社

前立腺肥大症治療剤

# トリピシッド錠

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

自主改訂により下線部を追加しました。

参考：企業報告

### 改訂内容

#### 1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
皮膚*	発疹、痒痒感等の過敏症状、多形紅斑
消化器	食欲不振、腹痛、胃部不快感、 <u>胃痛</u> 、悪心
肝臓*	肝機能異常、黄疸
代謝異常	<u>血中尿酸上昇</u>
その他	倦怠感、しびれ

\*：このような場合には投与を中止すること。

#### 2. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。  
(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)

### 改訂理由

「胃痛」、「血中尿酸上昇」が集積されたことから、追加しました。

改訂内容につきましては、日薬連発行「DSU 医薬品安全対策情報 169」に掲載されます。